

W związku ze złym stanem fizykochemicznym wody w rzece Supraśl, w tym niską zawartością tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz zjawiskiem śnięcia ryb przypominam, że nie należy stosować nawozów naturalnych na gruntach w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Supraśl i innych cieków i zbiorników wodnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. 2019r. poz. 1826) obowiązują odległości, w jakich nie stosuje się nawozów w pobliżu wód powierzchniowych:

Na gruntach ornych od brzegu:

Rodzaj nawozu	jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha	cieków naturalnych	rowów z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na górnej krawędzi brzegu rowu	kanal
Nawozy z wyłączeniem gnojowicy	5 m	5 m	5 m	5 m
Gnojowica	10 m	10 m	10 m	10 m

Na gruntach rolnych od:

Rodzaj nawozu brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha